

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Граница населенного пункта с. Золотая Степь Золотостепское муниципальное образование Советского
муниципального района Саратовской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте					
N п/п	Характеристики объекта			Описание характеристик	
1	2			3	
1	Местоположение объекта			Граница Саратовская область, Советский р-н, Золотостепское МО тер, с. Золотая Степь	
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			2 358 686,4 ± 1	
3	Иные характеристики объекта			1. - 2. -	
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат Местная СК					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	468875.17	2352585.62	Геодезический метод	0.1	-
2	468864.45	2352583.38	Геодезический метод	0.1	-
3	468863.42	2352583.12	Геодезический метод	0.1	-
4	468665.99	2352489.87	Геодезический метод	0.1	-
5	468450.13	2352385.27	Геодезический метод	0.1	-
6	468216.41	2352197.58	Геодезический метод	0.1	-
7	468142.84	2351610.87	Геодезический метод	0.1	-
8	468108.04	2351582.59	Геодезический метод	0.1	-
9	466860.34	2351406.04	Геодезический метод	0.1	-
10	466863.35	2351382.03	Геодезический метод	0.1	-
11	466875.69	2351323.98	Геодезический метод	0.1	-
12	466889.78	2351327.24	Геодезический метод	0.1	-
13	467516.50	2351420.34	Геодезический метод	0.1	-
14	467522.30	2351385.70	Геодезический метод	0.1	-
15	467439.10	2351374.05	Геодезический метод	0.1	-
16	467455.10	2351284.08	Геодезический метод	0.1	-
17	467624.70	2351307.76	Геодезический метод	0.1	-
18	467609.60	2351395.30	Геодезический метод	0.1	-
19	467534.60	2351386.27	Геодезический метод	0.1	-
20	467527.90	2351422.20	Геодезический метод	0.1	-
21	468077.00	2351502.80	Геодезический метод	0.1	-
22	468077.01	2351502.81	Геодезический метод	0.1	-
23	468219.72	2351226.64	Геодезический метод	0.1	-
24	468313.27	2351016.60	Геодезический метод	0.1	-
25	468997.93	2350996.44	Геодезический метод	0.1	-
26	469022.18	2350861.42	Геодезический метод	0.1	-
27	468997.92	2350996.44	Геодезический метод	0.1	-
28	469232.80	2349689.12	Геодезический метод	0.1	-
29	469249.93	2349681.71	Геодезический метод	0.1	-
30	469305.37	2349657.74	Геодезический метод	0.1	-
31	469188.62	2350472.54	Геодезический метод	0.1	-


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат Местная СК					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
32	469106.29	2351047.16	Геодезический метод	0.1	-
33	469072.33	2351299.44	Геодезический метод	0.1	-
34	469041.36	2351514.02	Геодезический метод	0.1	-
35	468976.68	2351962.00	Геодезический метод	0.1	-
36	468970.15	2352007.22	Геодезический метод	0.1	-
37	468942.08	2352177.87	Геодезический метод	0.1	-
38	468878.41	2352565.82	Геодезический метод	0.1	-
39	468876.12	2352579.83	Геодезический метод	0.1	-
1	468875.17	2352585.62	Геодезический метод	0.1	-
					-
40	469538.28	2352690.58	Геодезический метод	0.1	-
41	469515.59	2352687.73	Геодезический метод	0.1	-
42	469018.14	2352612.32	Геодезический метод	0.1	-
43	468956.15	2352602.90	Геодезический метод	0.1	-
44	468956.72	2352599.04	Геодезический метод	0.1	-
45	468958.19	2352586.07	Геодезический метод	0.1	-
46	468971.85	2352465.61	Геодезический метод	0.1	-
47	469021.75	2352052.69	Геодезический метод	0.1	-
48	469042.36	2351886.06	Геодезический метод	0.1	-
49	469064.22	2351848.79	Геодезический метод	0.1	-
50	469085.00	2351758.44	Геодезический метод	0.1	-
51	469088.47	2351624.42	Геодезический метод	0.1	-
52	469160.08	2351065.42	Геодезический метод	0.1	-
53	469199.37	2350708.98	Геодезический метод	0.1	-
54	469198.04	2350708.69	Геодезический метод	0.1	-
55	469252.50	2350283.81	Геодезический метод	0.1	-
56	469275.79	2350113.85	Геодезический метод	0.1	-
57	469298.68	2349923.99	Геодезический метод	0.1	-
58	469317.59	2349859.99	Геодезический метод	0.1	-
59	469339.71	2349785.10	Геодезический метод	0.1	-
60	469353.17	2349655.58	Геодезический метод	0.1	-
61	469356.91	2349631.88	Геодезический метод	0.1	-
62	469414.21	2349640.15	Геодезический метод	0.1	-
63	469462.98	2349711.53	Геодезический метод	0.1	-
64	469443.07	2350080.75	Геодезический метод	0.1	-
65	469518.51	2350086.14	Геодезический метод	0.1	-
66	469516.73	2350107.92	Геодезический метод	0.1	-
67	469508.28	2350119.34	Геодезический метод	0.1	-
68	469504.78	2350145.03	Геодезический метод	0.1	-
69	469513.02	2350161.38	Геодезический метод	0.1	-
70	469487.36	2350502.85	Геодезический метод	0.1	-
71	469487.41	2350503.05	Геодезический метод	0.1	-
72	469474.63	2350669.33	Геодезический метод	0.1	-
73	469454.35	2350936.56	Геодезический метод	0.1	-
74	469439.69	2351157.07	Геодезический метод	0.1	-
75	469430.55	2351167.90	Геодезический метод	0.1	-
76	469430.14	2351183.16	Геодезический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат Местная СК					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
77	469429.79	2351196.09	Геодезический метод	0.1	-
78	469437.30	2351208.71	Геодезический метод	0.1	-
79	469431.93	2351297.04	Геодезический метод	0.1	-
80	469429.66	2351309.25	Геодезический метод	0.1	-
81	469423.58	2351313.82	Геодезический метод	0.1	-
82	469424.68	2351321.11	Геодезический метод	0.1	-
83	469426.73	2351343.09	Геодезический метод	0.1	-
84	469424.62	2351420.94	Геодезический метод	0.1	-
85	469423.83	2351430.98	Геодезический метод	0.1	-
86	469423.16	2351439.32	Геодезический метод	0.1	-
87	469421.01	2351466.50	Геодезический метод	0.1	-
88	469418.26	2351501.19	Геодезический метод	0.1	-
89	469416.10	2351541.62	Геодезический метод	0.1	-
90	469416.78	2351588.60	Геодезический метод	0.1	-
91	469421.04	2351631.87	Геодезический метод	0.1	-
92	469423.50	2351656.85	Геодезический метод	0.1	-
93	469425.84	2351680.64	Геодезический метод	0.1	-
94	469425.12	2351698.44	Геодезический метод	0.1	-
95	469420.56	2351704.05	Геодезический метод	0.1	-
96	469420.57	2351704.06	Геодезический метод	0.1	-
97	469420.56	2351704.07	Геодезический метод	0.1	-
98	469425.68	2351740.96	Геодезический метод	0.1	-
99	469425.68	2351740.98	Геодезический метод	0.1	-
100	469428.08	2351750.45	Геодезический метод	0.1	-
101	469430.42	2351759.73	Геодезический метод	0.1	-
102	469436.01	2351805.86	Геодезический метод	0.1	-
103	469447.18	2351898.12	Геодезический метод	0.1	-
104	469444.21	2351924.46	Геодезический метод	0.1	-
105	469438.31	2351931.63	Геодезический метод	0.1	-
106	469435.88	2351941.11	Геодезический метод	0.1	-
107	469436.95	2351971.28	Геодезический метод	0.1	-
108	469445.06	2351991.04	Геодезический метод	0.1	-
109	469456.37	2351993.66	Геодезический метод	0.1	-
110	469458.95	2352008.31	Геодезический метод	0.1	-
111	469460.38	2352016.42	Геодезический метод	0.1	-
112	469462.29	2352027.31	Геодезический метод	0.1	-
113	469468.89	2352064.83	Геодезический метод	0.1	-
114	469477.08	2352147.85	Геодезический метод	0.1	-
115	469474.41	2352175.06	Геодезический метод	0.1	-
116	469483.11	2352197.29	Геодезический метод	0.1	-
117	469490.00	2352242.66	Геодезический метод	0.1	-
118	469514.01	2352419.29	Геодезический метод	0.1	-
119	469526.12	2352516.26	Геодезический метод	0.1	-
120	469539.89	2352637.02	Геодезический метод	0.1	-
121	469535.70	2352654.84	Геодезический метод	0.1	-
122	469536.62	2352672.56	Геодезический метод	0.1	-
40	469538.28	2352690.58	Геодезический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта

Обзорная схема границ объекта



Масштаб 1:25383

Используемые условные знаки и обозначения:

	Характерная точка границы объекта землеустройства
	Надписи номеров характерных точек границы объекта землеустройства
	Граница объекта землеустройства
	Граница территориальной зоны
	Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
	Надписи кадастрового номера земельного участка
	Граница кадастрового квартала
	Обозначение кадастрового квартала

Подпись



Дата 19 июля 2019 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 5

Подпись _____



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Варф'.

Дата 19 июля 2019 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист № 2



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 5


Подпись _____



Бай

Дата 19 июля 2019 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 5

Подпись _____

Дата 19 июля 2019 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 5

Подпись _____



Ваш

Дата 19 июля 2019 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист № 5



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 5

Подпись _____



Бух

Дата 19 июля 2019 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист № 6



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 5

Подпись _____



Дата 19 июля 2019 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист № 7



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 5

Подпись _____



Борис

Дата 19 июля 2019 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

Выносной лист № 8



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 5

Подпись _____



Бай

Дата 19 июля 2019 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 5

Подпись _____



Бай

Дата 19 июля 2019 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Текстовое описание местоположения границ объекта		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	47	Вдоль автомобильной дороги Р-208 "Тамбов -Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой
47	50	Вдоль пашни до автоподъезд к с. Александровка от автоподъезда к с. Розовое от автомобильной дороги "А-298 автомобильная дорога Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград"-Пристанное- Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан"
50	68	Вдоль железнодорожной дороги
68	1	По границе муниципального образования, через промышленность, вдоль автомобильной дороги Р-208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой
1	11	Вдоль лесных насаждений от железной дороги
11	17	Вдоль пашни и воль лесных насаждений, по автоподъезд к с. Розовое от автомобильной дороги "А-298 автомобильная дорога Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград"- Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан"
20	30	По западной стороне, через планируемое кладбище, вдоль автоподъезда к с. Розовое от автомобильной дороги "А-298 автомобильная дорога Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград"- Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан"
30	1	Вдоль пашни по лесным насаждениям к железной дороге